

# PAROC BRUTTOPREISLISTE

TECHNISCHE ISOLIERUNG TI 3.AT.H08  
GÜLTIG AB DEM 01.04.2024  
ÖSTERREICH

## HVAC



**PAROC**<sup>®</sup>

## LAMELLENMATTEN

### PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
20	10000	500	10,00	250,00	13,10
30	8000	500	8,00	200,00	14,95
40	6000	500	6,00	150,00	18,45
50	5000	500	5,00	125,00	20,80
60	4000	500	4,00	100,00	23,65
70	3500	500	3,50	87,50	26,65
80	3000	500	3,00	75,00	29,35
90	2500	500	2,50	62,50	31,95
100	2500	500	2,50	60,00	34,05
120*	2400	500	2,00	24,00	auf Anfrage

Weitere Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage | \* nur Palettenabnahme möglich


### PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT FIX



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
20	10000	1000	10,00	250,00	21,95
30	8000	1000	8,00	200,00	23,80
40	6000	1000	6,00	150,00	27,35
50	5000	1000	5,00	125,00	29,75
60	4000	1000	4,00	100,00	33,95
80	3000	1000	3,00	75,00	41,15
100	2500	1000	2,50	60,00	45,75

## MATTEN

### PAROC HVAC MAT ALUCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
30	8000	500	8,00	168,00	14,60
40	7000	500	7,00	147,00	17,70
50	7000	500	7,00	147,00	20,10
60	7000	500	7,00	147,00	23,10
70	5000	500	5,00	105,00	26,20
80	5000	500	5,00	105,00	28,40
90	4000	500	4,00	84,00	31,05
100	4000	500	4,00	84,00	32,80

Weitere Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage

## DÄMMPLATTEN

### PAROC HVAC SLAB ALUCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
30	1200	600	10,08	100,80	20,90
40	1200	600	8,64	86,40	26,95
50	1200	600	5,76	69,12	30,90
60	1200	600	5,76	57,60	36,50
80	1200	600	4,32	43,20	44,70
100	1200	600	3,60	36,00	52,90

# ROHRSCHALEN

## PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T



DN* (D <sub>A</sub> in mm)	Durchmesser in mm	Dämmdicken/mm																			
		20		30		40		50		60		70		80		90		100		120	
		EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE
8 (13,5)	15	6,15	42,0	9,30	24,0	12,00	14,4														
10 (17,2)	18	6,60	33,6	9,35	18,0	13,60	10,8	13,90	8,4												
15 (21,3)	22	6,95	33,6	10,00	18,0	13,90	10,8	16,90	8,4												
20 (26,9)	28	7,40	24,0	11,30	14,4	15,05	10,8	18,05	8,4	25,90	6,0										
25 (33,7)	35	8,70	24,0	12,00	14,4	15,85	8,4	20,65	6,0	27,45	6,0										
32 (42,4)	42	9,30	18,0	13,00	10,8	17,35	8,4	21,90	6,0	27,90	3,6			41,90	3,6						
40 (48,3)	48	10,00	14,4	13,70	8,4	18,35	8,4	22,65	6,0	29,15	3,6					42,20	3,6	54,30	2,4		
	54	10,45	14,4	14,55	8,4	18,85	8,4	24,00	6,0	29,55	3,6						3,6	55,25	2,4		
50 (60,3)	60	11,45	10,8	15,35	8,4	19,75	6,0	25,45	6,0	30,25	3,6					42,25	2,4		2,4	60,25	1,2
	64	11,80	10,8	16,55	8,4	19,95	6,0	25,40	3,6	30,60	3,6	37,00	3,6			49,20	2,4		2,4	63,75	1,2
	70		8,4	16,90	8,4	21,00	6,0	25,90	3,6	32,00	3,6	38,40	3,6					2,4		2,4	1,2
65 (76,1)	76	14,15	8,4	18,20	6,0	21,95	6,0	26,85	3,6	33,45	3,6	39,60	3,6	46,80	3,6	53,40	2,4		2,4		1,2
80 (88,9)	89	15,50	8,4	18,85	6,0	23,65	3,6	29,10	3,6	34,90	3,6	41,80	3,6	49,05	2,4	56,00	2,4	61,95	2,4	66,05	1,2
	102			20,65	3,6	25,80	3,6	31,05	3,6	37,05	3,6	44,00	2,4	51,10	2,4	59,95	2,4	64,40	2,4	67,45	1,2
	108			21,45	3,6	25,95	3,6	32,00	3,6	38,40	3,6	45,15	2,4	52,60	2,4	61,40	2,4	65,10	1,2	68,30	1,2
100 (114,3)	114			21,95	3,6	27,40	3,6	32,95	3,6	39,10	2,4	46,15	2,4	53,30	2,4	62,40	2,4	66,75	1,2	70,00	1,2
	133			24,25	3,6	30,20	3,6	35,85	3,6	42,20	2,4	49,55	2,4	56,85	2,4	66,35	1,2	70,60	1,2	73,90	1,2
125 (139,7)	140			27,50	3,6	33,75	3,6	37,10	2,4	44,00	2,4	51,20	2,4	59,05	2,4	78,20	1,2	73,25	1,2	76,65	1,2
	159			30,55	3,6	33,75	2,4	37,10	2,4	44,00	2,4	51,20	2,4	59,05	1,2	68,95	1,2	73,25	1,2	76,65	1,2
150 (168,3)	168			35,85	3,6	42,50	2,4	51,75	2,4	61,00	2,4	71,15	1,2	81,20	1,2	94,00	1,2	98,00	1,2	104,30	1,2
	194				2,4	46,40	2,4	56,25	2,4	65,80	2,4	76,05	1,2	86,85	1,2	100,15	1,2	110,60	1,2	158,45	
200 (219,1)	219			43,95	2,4	50,85	2,4	61,55	1,2	71,65	1,2	82,50	1,2	93,35	1,2	111,20	1,2	118,35	1,2	161,60	1,2
250 (273,0)	273			52,50	1,2	59,90	1,2	71,85	1,2	82,70	1,2	94,75	1,2	106,70	1,2	126,25	1,2	133,60	1,2	179,40	1,2
	305							99,85	1,2	121,10	1,2	129,85	1,2	157,55	1,2	179,20	1,2	195,70	1,2	248,50	1,2
300 (323,9)	324							111,75	1,2	121,25	1,2	148,85	1,2	167,25	1,2	187,15	1,2	203,10	1,2	253,80	1,2

# ROHRSCHALEN

## PAROC HVAC BEND ALUCOAT T



Durchmesser in mm	DN*	Dämmdicken/mm			
		30	40	50	60
		Stck/VPE	Stck/VPE	Stck/VPE	Stck/VPE
*12/15		7	a.A.	a.A.	a.A.
18		6	a.A.	7	a.A.
22		6	5	6	5
28		5	5	6	5
35		5	7	5	5
42		5	6	5	6
48		7	6	5	6
54		7	6	5	5
57		7	a.A.	a.A.	a.A.
60		7	5	5	5
64		6	5	10	5
70		6	5	6	9
76		5	5	5	9
89		9	6	9	9
102		6	5	9	a.A.
108		6	9	9	5
114		5	9	6	5
133		7	6	5	4

Weitere Ausführungen, Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage.

# BRANDSCHUTZLÖSUNG

## PAROC FIRE STEEL PROTECT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebände	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
20	1200	600	7,20	172,80	25,80
25	1200	600	5,76	138,24	31,20
30	1200	600	5,04	110,88	44,05
40	1200	600	3,60	86,40	60,20
50	1200	600	2,88	69,12	77,70
60	1200	600	2,88	57,60	93,15


## PAROC FIRE STEEL PROTECT ALUCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebände	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
20	1200	600	7,20	172,80	29,45
25	1200	600	5,76	138,24	39,05
30	1200	600	5,04	110,88	52,10
40	1200	600	3,60	86,40	67,85
50	1200	600	2,88	69,12	87,10
60	1200	600	2,88	57,60	104,65

# OEM-SYSTEMLÖSUNGEN/SCHALLDÄMMPLATTEN

## PAROC INVENT G9/N3 (ERHÄLTICH IN 40/60/80/100 KG/M<sup>3</sup> RAUMGEWICHT)



PAROC InVent 40 G9   PAROC InVent 60 G9   PAROC InVent 60 N3

Dicke	Länge	Breite	Großgebände	Preis	
mm	mm	mm	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>	
<b>PAROC InVent Slab G9</b>				<b>InVent 40</b>	<b>InVent 60</b>
50	2000	1200	57,60	28,25	31,55
100	2000	1200	28,80	29,40	51,10
<b>PAROC InVent Slab N3</b>				<b>InVent 60</b>	
50	2000	1200	57,60	23,45	
100	2000	1200	28,80	20,65	

Weitere Abmessungen und Raumgewichte auf Anfrage

# WEICHSCHOTTSYSTEME

## PAROC PYROTECH SLAB 160



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebände	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
50	1000/1200	600	2,40 / 2,88	20,60 / 69,12	38,45
60	1000/1200	600	2,40 / 2,88	24,75 / 57,60	46,20
80	1000/1200	600	1,80 / 2,16	32,95 / 43,20	61,75

# STOPFISOLIERUNG

## PAROC PRO LOOSE WOOL



kg/Foliensack	Großbinde	Preis
14	kg/Pal.	EUR/kg
	504	4,60

# ZUBEHÖR

## PAROC HVAC THERMAL SUPPORT

- Dämmsegmente zur Wärme- bzw. Kältebrückenlosen Halterung von Rohrleitungen
- Vorkonfektionierte, diffusionsdichte Kaschierung für Nieder- und Wechseltemperaturleitungen
- Für alle handelsüblichen, auf den Rohrschalenaußendurchmesser angepassten Rohrschellen geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten)



Durchmesser in mm	Dämmdicken/mm							
	20		30		40		50	
	EUR/Stück	Verpackungsinhalt	EUR/Stück	Verpackungsinhalt	EUR/Stück	Verpackungsinhalt	EUR/Stück	Verpackungsinhalt
15		PL120/CR33		PL120/CR21		PL60/CR24		PL38/CR28
18		PL120/CR33		PL60/CR24		PL60/CR24		PL38/CR28
22		PL120/CR33		PL60/CR24		PL60/CR24		PL38/CR24
28		PL120/CR21		PL60/CR24		PL60/CR24		PL38/CR24
35		PL120/CR21		PL60/CR24		PL38/CR28		PL38/CR20
42		PL60/CR24		PL60/CR24		PL38/CR24		PL38/CR20
48		PL60/CR24		PL38/CR28		PL38/CR24		PL38/CR20
54		PL60/CR24		PL38/CR28		PL38/CR24		PL38/CR20
57		PL60/CR24		PL38/CR28		PL38/CR20		PL38/CR20
60		PL60/CR24		PL38/CR28		PL38/CR20		PL38/CR20
64				PL38/CR24		PL38/CR20		PL16/CR36
70				PL38/CR24		PL38/CR20		PL16/CR36
76				PL38/CR20		PL38/CR20		PL16/CR30
84				PL38/CR16		PL16/CR36		PL16/CR27
89				PL38/CR15		PL16/CR36		PL16/CR27
102				PL16/CR36		PL16/CR27		PL16/CR21
108				PL16/CR36		PL16/CR27		PL16/CR21
114				PL16/CR27		PL16/CR27		PL16/CR18
121				PL16/CR27		PL16/CR21		PL16/CR18
127				PL16/CR27		PL16/CR21		PL8/CR29
133				PL16/CR27		PL16/CR18		PL8/CR29
140				PL16/CR21		PL16/CR18		PL8/CR29
156				PL16/CR18		PL8/CR29		
159				PL16/CR18		PL8/CR29		

Erklärung zum Verpackungsinhalt:  
 PL- Anzahl Kartons auf einer Palette  
 CR- Anzahl Rohrträger in einem Karton

## PAROC HVAC THERMAL SUPPORT

- Dämmsegmente zur Wärme- bzw. Kältebrückenlosen Halterung von Rohrleitungen
- Vorkonfektionierte, diffusionsdichte Kaschierung für Nieder- und Wechseltemperaturleitungen
- Für alle handelsüblichen, auf den Rohrschalenaußendurchmesser angepassten Rohrschellen geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten)



Durchmesser in mm	Dämmdicken/mm									
	60		70		80		90		100	
	EUR/Stück	Verpackungsinhalt	EUR/Stück	Verpackungsinhalt	EUR/Stück	Verpackungsinhalt	EUR/Stück	Verpackungsinhalt	EUR/Stück	Verpackungsinhalt
15										
18		PL38/CR20								
22		PL38/CR20		PL16/CR36		PL16/CR30				
28		PL38/CR20		PL16/CR36		PL16/CR30				
35		PL38/CR20		PL16/CR30		PL16/CR30		PL16/CR18		PL8/CR35
42		PL16/CR36		PL16/CR30		PL16/CR25		PL16/CR18		PL8/CR35
48		PL16/CR36		PL16/CR30		PL16/CR25		PL8/CR35		PL8/CR35
54		PL16/CR30		PL16/CR30		PL16/CR18		PL8/CR35		
57		PL16/CR30		PL16/CR30		PL16/CR18		PL8/CR35		
60		PL16/CR30		PL16/CR25		PL16/CR18		PL8/CR35		
64		PL16/CR30		PL16/CR25		PL16/CR18		PL8/CR35		
70		PL16/CR30		PL16/CR25		PL8/CR35		PL8/CR35		
76		PL16/CR30		PL16/CR18		PL8/CR35				
84		PL16/CR21		PL16/CR18		PL8/CR29				
89		PL16/CR21		PL8/CR29		PL8/CR29				
102		PL16/CR18		PL8/CR29						
108		PL8/CR29		PL8/CR29						
114		PL8/CR29								
121		PL8/CR29								
127		PL8/CR29								
133										
140										
156										
159										

Erklärung zum Verpackungsinhalt:  
 PL- Anzahl Kartons auf einer Palette  
 CR- Anzahl Rohrträger in einem Karton

## PAROC ALUBANDS

- Einfaches und schnelles Schließen der Bänder durch vorkonfektionierten Verschuß.



Artikelnummer	Länge	Breite	Stück	Preis
	mm	mm	VPE	EUR/VPE
8506083	914	19	50	100,15
8506444	1219	19	50	115,55
8508492	1416	19	50	131,00

## PAROC SPATULA



Artikelnummer	Länge	Breite	VE Stück	Preis
	mm	mm	Karton	EUR/Karton
8566878	100	70	20	31,10

## PAROC SCHNEIDETISCH XTT 001

- Effektive Herstellung von präzisen, rechtwinkligen und passgenauen Dämmzuschnitten
- Flexible Dämmdickenanpassung, Klappbar, Gewicht ca. 14 kg inkl. Schneidmesser
- Winkel individuell einstellbar



Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	VE Stück	Preis
	mm	mm	mm	Karton	EUR/Karton
8517980	1300	620	640	1	3482,95

## ZUBEHÖR

### PAROC TAPE G9

- Verklebung von Stößen bei PAROC Produkten mit Glasgewebe-Optik in schwarz



Artikelnummer	Länge	Breite	Anzahl	Preis
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8576169	50	50	24	29,95
8576170	50	75	16	50,70
8576168	50	100	12	60,00

### PAROC TAPE G1

- Verklebung von Stößen bei PAROC Produkten mit Glasgewebe-Optik in weiß



Artikelnummer	Länge	Breite	Anzahl	Preis
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8575639	50	50	24	29,95
8575638	50	75	16	50,70
8575640	50	100	12	60,00

## ZUBEHÖR

### PAROC ALUCOAT TAPE

- Rohrschalenfixierung gemäß DIN 4140 Ausgabe 05.2023 konform
- Nahezu unsichtbare Verklebung der Stoß- und Längsfugen sowie Umfangssicherung von PAROC AluCoat Oberflächen, hohe Zugbeanspruchung und Reißfestigkeit durch die zusätzliche Gitternetzverstärkung



Artikelnummer	Länge	Breite	Anzahl	Preis
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8521538	50	50	24	35,25
8521539	50	75	16	52,55

### PAROC BLACKCOAT TAPE

- Rohrschalenfixierung gemäß DIN 4140 Ausgabe 05.2023 konform
- Verklebung von Stößen bei PAROC Produkten mit BlackCoat Optik



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8576174	50	50	24	38,65
8569336	50	75	16	60,65
8576172	50	100	12	80,85
8569337	50	110	12	88,85

### PAROC HVAC DOTS

- Vorkonfektionierte runde Aluminiumklebebandausschnitte mit sehr hoher Haftung und Alterungsbeständigkeit
- Zur dauerhaften Verklebung im Innenbereich
- Schnelle, saubere und effektive Verklebung von Ausschnitten und Befestigungspunkten



zur Verwendung im Innenbereich

Artikelnummer	Ø mm	Stück/Rolle	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8578554	60	750	8	39,40

# ZUBEHÖR

## PAROC HEAD PINS INSULATED

- Befestigung von PAROC Produkten mit Aluminiumfolie kaschiert (AluCoat)
- Empfehlung: nachträgliche Verklebung mit PAROC Hvac Dots



Artikelnummer	Länge	Durchmesser	VE Stück	Preis
	mm		Eimer	EUR/Eimer
8565812	19,0	30	1000	138,90
8565813	22,2	30	1000	141,10
8565814	28,5	30	1000	146,45
8565815	30,5	30	1000	147,60
8565817	38,0	30	1000	150,90
8565818	41,0	30	1000	151,25
8565819	47,6	30	1000	153,85
8565820	50,0	30	1000	176,30
8565821	54,0	30	1000	177,55
8565822	58,0	30	1000	178,80
8565823	60,5	30	1000	179,80
8565826	62,0	30	1000	181,35
8565827	68,0*	30	500	92,60
8565828	72,0*	30	500	93,65
8565829	78,0*	30	500	96,15
8565830	89,0*	30	500	105,40
8565831	98,5*	30	500	112,50
8565832	101,6*	30	500	113,60

Weitere Abmessungen auf Anfrage;

\*Achtung - andere Verpackungseinheiten

## PAROC BLACKCOAT PINS INSULATED

- Befestigung von PAROC Produkten mit Aluminiumfolie schwarz kaschiert (BlackCoat)



Artikelnummer	Länge	Durchmesser	VE Stück	Preis
	mm		Eimer	EUR/Eimer
8569310	19,0	30	1000	106,05
8569311	22,2	30	1000	208,20
8569312	28,5	30	1000	213,40
8569314	30,5	30	1000	214,55
8569315	38,0	30	1000	215,65
8569316	41,0	30	1000	217,70
8569317	47,6	30	1000	218,20
8569318	50,0	30	1000	220,60
8569319	54,0	30	1000	221,70
8569320	58,0	30	1000	222,70
8569321	60,5	30	1000	223,80
8569322	62,0	30	1000	224,40
8569323	68,0*	30	500	113,00
8569324	72,0*	30	500	114,50
8569325	78,0*	30	500	115,55
8569326	89,0*	30	500	116,95
8569327	98,5*	30	500	125,35
8582385	101,6*	30	500	131,55

Weitere Abmessungen auf Anfrage;

\*Achtung - andere Verpackungseinheiten

# ZUBEHÖR

## PAROC SPIRALSCHRAUBEN (FIRE SPRINGS)

- Zusätzliche und im System geprüfte Befestigungen der PAROC Hvac Fire Slabs BlackCoat miteinander



Artikelnummer	Länge	Artikel	VPE	Preis
	mm		Stück	EUR/Karton
8556204	40	XFS 001	500	189,20
8556205	60	XFS 001	500	234,40
8556206	80	XFS 001	500	244,40
8556203	100	XFS 001	500	253,30
8556200	120	XFS 001	250	139,60
8556201	160	XFS 001	250	174,80
8556202	200	XFS 001	250	228,20
8556199	240	XFS 001	250	3124,70

## PAROC PRO KNIFE – XTK 001

- Eignet sich besonders zum Schneiden von Paroc Produkten (Clad Systemen)
- Zahlenskala auf der Klinge (Dämmdickenbestimmung)



Artikelnummer	Klinge	Schliff Klinge	Preis
			EUR/Stück
8517979	ca. 300 mm	Wellenschliff (zackenartig)	23,00

## PAROC PRO KNIFE – XTK 003

- Eignet sich zum Schneiden von Paroc Produkten
- Zahlenskala auf der Klinge (Dämmdickenbestimmung)



Artikelnummer	Klinge	Schliff Klinge	Preis
			EUR/Stück
8517985	ca. 300 mm	Glattschliff	12,65

## PAROC SCHWEISSGERÄT - ZTM 100

- PAROC Kondensatorentladungsschweißgerät PPWD ist für das Schweißen direkt durch die Isolierung konzipiert. Mit diesem Verfahren befestigen Sie die Dämmung in einem Arbeitsgang an der zu dämmenden Oberfläche



Artikelnummer	Kapazität	Energieversorgung	Schweißzeit	Gewicht	Größe	Garantie	Preis
							EUR/Stück
8565787	132,000 µF	230 V, 10A Absicherung	von 1 bis 3 ms	11 kg	430 mm x 165 mm x 180 mm	12 Monate	6532,30



# ZUBEHÖR

## PAROC PALETTE HOODS



Artikelnummer	Max. Palettengröße	Beschreibung	VPE	Geeignet für	Preis
	m				EUR/Stk.
8566952	1,20 x 1,20	ZTS 001 1600/2F600x3300x0,05 R/10	10 Stk.	Kleinformat Vollpalette	
8566945	1,20 x 1,20	ZTS 001 1600/2F600x2100x0,05 R/10	10 Stk.	Kleinformat Halbpalette	
8529765	2,30 x 1,15 und 2,40 x 1,00	ZFC Paroc Hood 2900x3300x0,08 P1	25 Stk.	Großformat	

## LIEFERSERVICE/INFORMATIONEN

		Kosten
Entladehilfe (bei palettierten Produkten) durch den Fahrer	nach Absprache/Verfügbarkeit Entladung durch Fahrer mittels Mitnahmestapler (nicht geländegängig, Untergrund muss befestigt sein)	238,35 €
Maximale Standzeit pro Entladestelle	bis 90 Minuten	-
	ab 90 Minuten	65,15 €/Std.
Wechselbrücken	können auf Wunsch gegen Aufpreis zur Verfügung gestellt werden	

## IHR KONTAKT ZU PAROC

Technical Support – HVAC  
Central Europa West

Country Sales Leader  
TI HVAC Germany


**Rico Koziul**

**Ralf Truschel**

rico.koziul@owenscorning.com

ralf.truschel@owenscorning.com

## UNSER VERTRIEBSTEAM




PAROC® steht für energieeffiziente und nichtbrennbare Dämmstofflösungen aus Steinwolle für Hochbau, Sanierung, Technische Isolierung, Schiffbau und Akustik sowie weitere Anwendungen in der Prozess-Industrie. Wir verfügen über mehr als 80 Jahre Erfahrung und Know-How in der Herstellung von Dämmstofflösungen aus Steinwolle; ergänzt wird diese Erfahrung durch technische Kompetenz und Innovationskraft.

Für Anwendungen im Hochbau bieten wir eine breite Palette an Produkten und Lösungen für alle Anwendungsbereiche der Gebäudedämmung, wie z. B. Wärme-, Schall- und Brandschutz von Außenwänden, Dächern, Böden, Fußböden, Fundamenten, Zwischenböden und Innenausbau. Unser breites Sortiment enthält außerdem schallabsorbierende Decken und Wandtäfelungen für die Optimierung der Raumakustik sowie Produkte zur industriellen Schalldämmung.

Unsere Produktpalette für die Technische Isolierung bietet Lösungen für Wärme-, Brand- und Schallschutz in der Gebäudetechnik, in Industrieanlagen und Rohrleitungen sowie im Schiffbau.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website [www.paroc.de](http://www.paroc.de)



#### **Gewährleistungsausschluss**

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes bzw. seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere Version, digital oder in Druckform ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten.

Gültig ab dem 01.04.2024

TIAT032024

© Paroc 2024

